



Liste des semences de la Grainothèque - Laval 2024

Plante	Variété	Semis	Profondeur	Espacement	Germination	Ensoleillement	Qté semences / enveloppe	Nombre de jours pour maturité	Hauteur approx. en cm	Distance entre les rangs	Remarques	Semis aux 2 semaines
A												
Aneth	de Jardin	Semis : extérieur mi-mai à début août	5 mm	25 cm	7-20 jours	Soleil	20	45	75	60		oui
Arroche	Magenta Magic	Semis : extérieur mai	1 cm	20 cm	7-14 jours	Mi-ombre	10	35	120	45		oui
Aubergine	Little Finger	Semis : intérieur fin mars	5 mm	45 cm	7-10 jours	Soleil	7	75	55	60		
B												
Basilic	de Gênes	Semis : intérieur fin avril	5 mm	30 cm	5-21 jours	Soleil	20	70	60	50		
Basilic	Genovese	Semis : intérieur fin avril	5 mm	30 cm	5-21 jours	Soleil	20	70	60	50		
Basilic	Mammoth	Semis : intérieur fin avril	5 mm	30 cm	5-21 jours	Soleil	20	70	60	50		
Basilic	Sacré	Semis : intérieur fin avril	5 mm	30 cm	5-21 jours	Soleil	20	65	45	50		
Bette à carde	Fordhook Giant	Semis : intérieur début avril / extérieur mai et juin	1-2 cm	20 cm	5-7 jours	Mi-ombre	10	50-60	65	45		
Bette à carde	Ruby Red	Semis : intérieur début avril / extérieur mai et juin	1-2 cm	20 cm	5-7 jours	Mi-ombre	10	50-60	65	45		
Betterave	Cylindra Formanova	Semis : extérieur mai et juin	1-2 cm	6-10 cm	5-7 jours	Soleil	20	60	40	20		oui
Betterave	En mélange	Semis : extérieur mai et juin	1-2 cm	6-10 cm	5-7 jours	Soleil	20	60	40	20		oui

Plante	Variété	Semis	Profondeur	Espacement	Germination	Ensoleillement	Qté semences / enveloppe	Nombre de jours pour maturité	Hauteur approx. en cm	Distance entre les rangs	Remarques	Semis aux 2 semaines
Betterave	Merveille hâtive	Semis : extérieur mai et juin	1-2 cm	6-10 cm	5-7 jours	Soleil	20	60	40	20		oui
Bourrache	-	Semis : extérieur mai et juin	1 cm	30 cm	7-20 jours	Soleil	20	50	75	45		
Brocoli	-	Semis : intérieur début mai	5 mm	45 cm	3-5 jours	Soleil	10	50	60	60		
Brocoli	De Cicco	Semis : intérieur début mai	5 mm	45 cm	3-5 jours	Soleil	10	50	60	60		
Brocoli	Purple Peacock	Semis : intérieur début mai	5 mm	45 cm	3-5 jours	Soleil	10	70	60	60		
C												
Carotte	Danvers 126	Semis : extérieur mai et juin	5 mm	2-5 cm	7-21 jours	Soleil	40	65		15 à 20		oui
Carotte	Scarlet Nantes	Semis : extérieur mai et juin	5 mm	2-5 cm	7-21 jours	Soleil	40	65		15 à 20		oui
Céleri	Chinese Pink	Semis : intérieur fin mars	Surface	20 cm	7-20 jours	Mi-ombre	20	90	40	40		
Céleri	Redventure	Semis : intérieur fin mars	Surface	20 cm	7-20 jours	Mi-ombre	20	100	40	40		
Cerfeuil	Brussels Winter	Semis : intérieur début avril / extérieur mai et juin	5 mm	25 cm	7-20 jours	Mi-ombre	10	-	45	30		
Cerfeuil	des Jardins	Semis : intérieur début avril / extérieur mai et juin	5 mm	25 cm	7-20 jours	Mi-ombre	10	-	45	30		
Cerise de terre	Golden Husk	Semis : intérieur fin mars	Surface	60 cm	10-14 jours	Soleil	10	70	45-100	120		
Chardon-aux-ânes	-	Semis : intérieur avril	5 mm	150 cm	15 jours	Soleil	10	120	200	150	Stratification recommandée	

Plante	Variété	Semis	Profondeur	Espacement	Germination	Ensoleillement	Qté semences / enveloppe	Nombre de jours pour maturité	Hauteur approx. en cm	Distance entre les rangs	Remarques	Semis aux 2 semaines
Chou chinois	Prize	Semis : extérieur début mai et mi-août à mi-septembre	5 mm	25 cm	3-7 jours	Soleil	20	45	15	20		
Chou chinois	Tatsoi	Semis : extérieur début mai et mi-août à mi-septembre	5 mm	25 cm	3-7 jours	Soleil	20	45	25	30	Utiliser un agro-textile (sensible à l'altise et à la mouche du chou)	
Chou frisé - Kale	Lacinato	Semis : intérieur mi-mars/ extérieur mai	5 mm	45 cm	3-7 jours	Mi-ombre	10	65	45	60		oui - culture fraîche
Chou pommé	Milan de Pontoise	Semis : intérieur début mai	1 cm	45 cm	3-7 jours	Soleil	10	160-210	30	60	Repiquer 15 à 18 jours après le semis	
Concombre à cornichon	Early Russian	Semis : intérieur début mai/ extérieur juin	2 cm	60 cm	3-10 jours	Soleil	10	50	-	120		
Concombre à cornichon	National	Semis : intérieur début mai/ extérieur juin	2 cm	60 cm	3-10 jours	Soleil	10	50	-	120		
Concombre	anglais Burpless	Semis : intérieur début mai/ extérieur juin	2 cm	45 cm	7-10 jours	Soleil	10	75	200	120		
Concombre	Cornu d'Afrique (Kiwano)	Semis : intérieur début mai/ extérieur juin	2 cm	45 cm	7-10 jours	Soleil	10	75	200	120		
Concombre	Spacemaster	Semis : intérieur début mai/ extérieur juin	2 cm	60 cm	3-10 jours	Soleil	10	65	200	120		
Concombre	Suyo Long	Semis : intérieur début mai/ extérieur juin	2 cm	60 cm	3-10 jours	Soleil	10	60	200	120		
Coréopsis	Bouquet Magic	Semis : intérieur début avril/ extérieur mai	Surface	30 cm	5-21 jours	Soleil	50	85	60-90	30		
Coriandre	-	Semis : extérieur début mai à début septembre	5 mm	20 cm	10-15 jours	Mi-ombre	20	55	50	30		oui
Courge	Black Fusu	Semis : intérieur début mai/ extérieur juin	2-3 cm	90 cm	5-10 jours	Soleil	7	110	150	200		
Courge	Red Kuri	Semis : intérieur début mai/ extérieur juin	2-3 cm	90 cm	5-10 jours	Soleil	7	90	150	200		

<i>Plante</i>	<i>Variété</i>	<i>Semis</i>	<i>Profondeur</i>	<i>Espacement</i>	<i>Germination</i>	<i>Ensoleillement</i>	<i>Qté semences / enveloppe</i>	<i>Nombre de jours pour maturité</i>	<i>Hauteur approx. en cm</i>	<i>Distance entre les rangs</i>	<i>Remarques</i>	<i>Semis aux 2 semaines</i>
Courge	Spaghetti	Semis : intérieur début mai/ extérieur juin	2-3 cm	90 cm	5-10 jours	Soleil	7	90	200	200		
Courge d'été (pâtisson)	Benning's Green Tint	Semis : intérieur début mai/ extérieur juin	2-3 cm	60 cm	5-10 jours	Soleil	7	50	-	100		
Courge d'été (zucchini)	Courgette vert foncé	Semis : intérieur début mai/ extérieur juin	2-3 cm	60 cm	5-10 jours	Soleil	7	50	-	100		
Courge d'été (zucchini)	Genovese	Semis : intérieur début mai/ extérieur juin	2-3 cm	60 cm	5-10 jours	Soleil	7	50	-	100		
E												
Épinard	Bloomsdale	Semis : extérieur mai et août	1 cm	15 cm	5-12 jours	Soleil	20	50	30	30		
Épinard	de Nouvelle-Zélande	Semis : extérieur mai et août	1 cm	60 cm	8-10 jours	Soleil	10	50	30	30		
Épinard	des Aztèques rouge	Semis : intérieur fin avril/ extérieur fin mai	1 cm	30 cm	5-12 jours	Mi-ombre	20	80	120	90		
Épinard	Giant Winter	Semis : extérieur avril-mai et août	1 cm	15 cm	5-12 jours	Mi-ombre	20	50	30	30		
G												
Gloire du matin	en mélange	Semis : intérieur mi-avril / extérieur fin mai	5 mm	30 cm	14 jours	Soleil	10	50	200-300	60		
H												
Haricot grimpant vert	Rattlesnake	Semis : extérieur début juin à début juillet	2-3 cm	15 cm	5-10 jours	Soleil	10	65	200-300	100		
Haricot grimpant vert	Scarlet Runner	Semis : extérieur début juin à début juillet	2-3 cm	15 cm	5-10 jours	Soleil	10	65	200-300	100		

Plante	Variété	Semis	Profondeur	Espacement	Germination	Ensoleillement	Qté semences / enveloppe	Nombre de jours pour maturité	Hauteur approx. en cm	Distance entre les rangs	Remarques	Semis aux 2 semaines
Haricot nain jaune	Gold Wax	Semis : extérieur début juin à début juillet	2-3 cm	15 cm	5-10 jours	Soleil	10	70	60	60		oui
Haricot nain vert	Lac bleu 47	Semis : extérieur début juin à début juillet	2-3 cm	8 cm	5-10 jours	Soleil	10	52	45	60		oui
Haricot nain vert	Maxibel	Semis : extérieur début juin à début juillet	2-3 cm	8 cm	5-10 jours	Soleil	10	52	45	60		oui
L												
Laitue feuille	Dark Lollo Rossa	Semis : intérieur mi-mars à juillet/ extérieur mai à septembre	5 mm	30 cm	3-10 jours	Mi-ombre	20	55	30	30-40		oui - culture fraîche
Laitue feuille de chêne	Regal Oak	Semis : intérieur mi-mars à juillet/ extérieur mai à septembre	5 mm	30 cm	7-14 jours	Mi-ombre	20	60	30	30-40		oui - culture fraîche
Laitue feuille de chêne	rouge	Semis : intérieur mi-mars à juillet/ extérieur mai à septembre	5 mm	30 cm	3-10 jours	Mi-ombre	20	55	30	30-40		oui - culture fraîche
Laitue feuille de chêne	verte	Semis : intérieur mi-mars à juillet/ extérieur mai à septembre	5 mm	30 cm	3-10 jours	Mi-ombre	20	50	30	30-40		oui - culture fraîche
Laitue pommée	Buttercrunch bibb	Semis : intérieur mi-mars à juillet/ extérieur mai à septembre	5 mm	30 cm	3-10 jours	Mi-ombre	20	50	20	30-40		oui - culture fraîche
Laitue pommée	Pirat	Semis : intérieur mi-mars à juillet/ extérieur mai à septembre	5 mm	30 cm	7-14 jours	Mi-ombre	20	55	20	30-40		oui - culture fraîche
Laitue romaine	Flashy Trout Back	Semis : intérieur mi-mars à juillet/ extérieur mai à septembre	5 mm	30 cm	7-14 jours	Mi-ombre	20	55	30	30-40		oui - culture fraîche
Laitue romaine	Parris Island	Semis : intérieur mi-mars à juillet/ extérieur mai à septembre	5 mm	30 cm	3-10 jours	Mi-ombre	20	60	30	30-40		oui - culture fraîche
Laitue romaine	Rouge d'hiver	Semis : intérieur mi-mars à juillet/ extérieur mai à septembre	5 mm	30 cm	3-10 jours	Mi-ombre	20	60	30	30-40		oui - culture fraîche
Livèche des montagnes	-	Semis : extérieur fin mai et début juin	1 cm	45 cm	7-20 jours	Mi-ombre	10	85	100	-		

Plante	Variété	Semis	Profondeur	Espacement	Germination	Ensoleillement	Qté semences / enveloppe	Nombre de jours pour maturité	Hauteur approx. en cm	Distance entre les rangs	Remarques	Semis aux 2 semaines
M												
Mâche	Vit	Semis : extérieur avril et septembre	5 mm	10 cm	5-12 jours	Mi-ombre	50	50	10	20		
Maïs sucré	Fisher's Earliest	Semis : extérieur mi-mai à début juin	2-3 cm	20 cm	6-10 jours	Soleil	10	95	100-200	30		
Maïs sucré	Tuxana	Semis : extérieur mi-mai à début juin	2-3 cm	20 cm	6-10 jours	Soleil	10	70	100-200	30		
Maïs sucré	Who gets kissed	Semis : extérieur mi-mai à début juin	2-3 cm	20 cm	6-10 jours	Soleil	20	70	100-200	30		
Mélicse	officinale	Semis : intérieur mi-mars	Surface	45 cm	7-10 jours	Mi-ombre	20	70	60	30		
Melon	Banane	Semis : intérieur début mai/ extérieur juin	1,5 cm	60 cm	5-7 jours	Soleil	10	90	120	120		
Melon	cantaloup	Semis : intérieur début mai/ extérieur juin	1,5 cm	60 cm	7-10 jours	Soleil	10	85	200	120		
Melon	Oka	Semis : intérieur début mai/ extérieur juin	1,5 cm	50 cm	5-7 jours	Soleil	10	85	30	120		
Melon d'eau (chair jaune)	Sweet Siberian	Semis : intérieur début mai/ extérieur juin	1,5 cm	50 cm	5-7 jours	Soleil	10	80	-	120		
Mesclun	Combo Crucifères de base	Semis : extérieur avril à septembre	5 mm	1 cm	3-7 jours	Soleil	50	30	30	30		oui - culture fraîche
Morelle de Balbis	-	Semis : intérieur mi-mars à mi-avril	Surface	100 cm	10-30 jours	Soleil	10	55-75	50	100	Stratification: placez à 4C dans terreau humide durant 7 jrs	
Moutarde piquante	Mélange	Semis : extérieur avril à septembre	5 mm	15 cm	3-7 jours	Mi-ombre	50	30	50-100	30		oui
Myosotis chinoise	-	Semis : intérieur avril	5 mm	45 cm	7-20 jours	Soleil	10	60	50	40		

Plante	Variété	Semis	Profondeur	Espacement	Germination	Ensoleillement	Qté semences / enveloppe	Nombre de jours pour maturité	Hauteur approx. en cm	Distance entre les rangs	Remarques	Semis aux 2 semaines
N												
Navet	Navet blanc à collet violet	Semis : extérieur avril-mai et mi-août à mi-sept	5 mm	15 cm	3-7 jours	Soleil	20	45	15	30		oui
Nicotine	Jasmin	Semis : intérieur mi-avril / extérieur fin mai	Surface	45 cm	7-20 jours	Soleil	50	75	60-120	60		
O												
Oeillet d'Inde français	-	Semis : intérieur mi-avril	5 mm	25 cm	5-7 jours	Mi-ombre	20	50	25-30	30		
Oignon à bottelet	Evergreen	Semis : intérieur début mai / extérieur début mai	1 cm	2 cm	6-12 jours	Soleil	20	70	35	30		
Oignon	Rossa di Milano	Semis : intérieur début mars	1 cm	15 cm	5-12 jours	Soleil	20	100	30	30		
Origan commun	-	Semis : intérieur mi-mars	Surface	30 cm	7-20 jours	Mi-ombre	30	85	35	45	Repiquage mi-avril	
P												
Persil frisé	-	Semis : intérieur mi-mars	5 mm	30 cm	14-30 jours	Mi-ombre	15	75	30	30		
Persil italien	-	Semis : intérieur mi-mars	5 mm	30 cm	14-21 jours	Mi-ombre	15	70	45	30		
Piment fort	Carrot Bomb	Semis : intérieur mi-mars à fin mars	5 mm	35 cm	7-10 jours	Soleil	7	80	60	60		
Piment fort	Georgia Flame	Semis : intérieur mi-mars à fin mars	5 mm	35 cm	7-10 jours	Soleil	7	90	75	60		
Piment fort	Hungarian hot wax	Semis : intérieur mi-mars à fin mars	5 mm	35 cm	7-10 jours	Soleil	7	90	75	60		

Plante	Variété	Semis	Profondeur	Espacement	Germination	Ensoleillement	Qté semences / enveloppe	Nombre de jours pour maturité	Hauteur approx. en cm	Distance entre les rangs	Remarques	Semis aux 2 semaines
Piment fort	Lemon Drop	Semis : intérieur mi-mars à fin mars	5 mm	35 cm	7-10 jours	Soleil	7	80	45	60		
Piment fort	Paprika Hongrois	Semis : intérieur mi-mars à fin mars	5 mm	35 cm	7-10 jours	Soleil	7	90	60	60		
Piment fort	Red Rocket	Semis : intérieur mi-mars à fin mars	5 mm	35 cm	7-10 jours	Soleil	7	90	60	60		
Piment fort	Thai hot	Semis : intérieur mi-mars à fin mars	5 mm	35 cm	7-10 jours	Soleil	7	85	25	60		
Pois à soupe (sec)	St-Hubert	Semis : extérieur début mai à mi-juin	3 cm	3 cm	8-12 jours	Soleil	10	85	150	60		oui - culture fraîche
Pois	Hâtifs Burpeeana	Semis : extérieur début mai à mi-juin	3 cm	3 cm	8-12 jours	Soleil	10	60	70	60		oui - culture fraîche
Pois	Oregon Sugar Pod II	Semis : extérieur début mai à mi-juin	3 cm	3 cm	8-12 jours	Soleil	10	60	70	60		oui - culture fraîche
Poivron brun	Chocolat	Semis : intérieur mi-mars à fin mars	5 mm	35 cm	7-10 jours	Soleil	7	75	75	60		
Poivron orange	Doe Hill	Semis : intérieur mi-mars à fin mars	5 mm	35 cm	7-10 jours	Soleil	7	75	60	60		
Poivron rouge	Gogosar	Semis : intérieur mi-mars à fin mars	5 mm	35 cm	7-10 jours	Soleil	7	75	60	60		
R												
Radis	Cherry belle	Semis : extérieur avril-mai et septembre	1 cm	2 cm	3-5 jours	Mi-ombre	30	25	15	30		oui
Radis	Melon d'eau	Semis : extérieur avril-mai et août	1 cm	2 cm	4-8 jours	Mi-ombre	20	60	15	30		
Radis	Sparkle White Tip	Semis : extérieur avril-mai et septembre	1 cm	2 cm	3-5 jours	Mi-ombre	30	25	15	30		oui

Plante	Variété	Semis	Profondeur	Espacement	Germination	Ensoleillement	Qté semences / enveloppe	Nombre de jours pour maturité	Hauteur approx. en cm	Distance entre les rangs	Remarques	Semis aux 2 semaines
Rapini	Spring Raab	Semis : extérieur avril à septembre	5 mm	15 cm	4-7 jours	Mi-ombre	50	45	45	30		oui
Rhubarbe	-	Semis : intérieur mi-mars	1 cm	100 cm	14-30 jours	Mi-ombre	5	365	80	140		
Roquette	de jardin	Semis : extérieur avril à septembre	5 mm	15 cm	3-10 jours	Mi-ombre	50	30	30	30		
Rutabaga	-	Semis : extérieur juin et début juillet	1 cm	20 cm	4-8 jours	Mi-ombre	20	90	30	30		
S												
Sariette d'été	Ancienne d'Acadie	Semis : intérieur mi-avril / extérieur mai	Surface	20 cm	5-20 jours	Soleil	20	65	40	30		
Sauge	officinale	Semis : intérieur mi-mars	5 mm	30 cm	10-21 jours	Soleil	10	75	45-70	45		
T												
Thym allemand	-	Semis : intérieur mi-mars	Surface	30 cm	14-30 jours	Soleil	20	90	40	30		
Tomate beefsteak rouge	Mémé de Beauce (indéterminé)	Semis : intérieur début avril à mi-avril	5 mm	45 cm si tuteuré / 60 cm si laissé au sol	7-10 jours	Soleil	10	80-95	200	70		
Tomate cerise	En mélange (indéterminé)	Semis : intérieur début avril à mi-avril	5 mm	45 cm si tuteuré / 60 cm si laissé au sol	7-10 jours	Soleil	10	70	200-250	70		
Tomate cerise jaune-orange	Bumble bee (indéterminé)	Semis : intérieur début avril à mi-avril	5 mm	45 cm si tuteuré / 60 cm si laissé au sol	7-10 jours	Soleil	10	75	100	70		
Tomate cerise noire	Noire (indéterminé)	Semis : intérieur début avril à mi-avril	5 mm	45 cm si tuteuré / 60 cm si laissé au sol	7-10 jours	Soleil	10	75	200	70		
Tomate cerise rouge	Chadwick (indéterminé)	Semis : intérieur début avril à mi-avril	5 mm	45 cm si tuteuré / 60 cm si laissé au sol	7-10 jours	Soleil	10	80-95	90-120	70		

Plante	Variété	Semis	Profondeur	Espacement	Germination	Ensoleillement	Qté semences / enveloppe	Nombre de jours pour maturité	Hauteur approx. en cm	Distance entre les rangs	Remarques	Semis aux 2 semaines
Tomate cerise rouge	Petit moineau (indéterminé)	Semis : intérieur début avril à mi-avril	5 mm	45 cm si tuteuré / 60 cm si laissé au sol	7-10 jours	Soleil	10	75-90	200	70		
Tomate cerise rouge	Sub-Arctic (semi-déterminé)	Semis : intérieur début avril à mi-avril	5 mm	45 cm si tuteuré / 60 cm si laissé au sol	7-10 jours	Soleil	10	50	120	70		
Tomate cocktail orangé	Jaune Flammé (indéterminé)	Semis : intérieur début avril à mi-avril	5 mm	45 cm si tuteuré / 60 cm si laissé au sol	7-10 jours	Soleil	10	70	200	70		
Tomate italienne	(indéterminé)	Semis : intérieur début avril à mi-avril	5 mm	45 cm si tuteuré / 60 cm si laissé au sol	7-10 jours	Soleil	10	75	200	70		
Tomate italienne jaune	Banana Legs (déterminé)	Semis : intérieur début avril à mi-avril	5 mm	45 cm si tuteuré / 60 cm si laissé au sol	7-10 jours	Soleil	10	75	100-200	70		
Tomate italienne rouge	Amish (indéterminé)	Semis : intérieur début avril à mi-avril	5 mm	45 cm si tuteuré / 60 cm si laissé au sol	7-10 jours	Soleil	10	75	100-200	70		
Tomate jaune	Wapsinicon peach (indéterminé)	Semis : intérieur fin mars à mi-avril	5 mm	45 cm si tuteuré / 60 cm si laissé au sol	7-10 jours	Soleil	10	75	200	70		
Tomate noire	Cherokee Purple (indéterminé)	Semis : intérieur début avril à mi-avril	5 mm	45 cm si tuteuré / 60 cm si laissé au sol	7-10 jours	Soleil	10	75	150	70		
Tomate noire	Noire de Crimée (indéterminé)	Semis : intérieur début avril à mi-avril	5 mm	45 cm si tuteuré / 60 cm si laissé au sol	7-10 jours	Soleil	10	70-90	200	70		
Tomate orange	Striped German (indéterminé)	Semis : intérieur début avril à mi-avril	5 mm	45 cm si tuteuré / 60 cm si laissé au sol	7-10 jours	Soleil	10	75	100-200	70		
Tomate rouge orangé	Glacier (semi-déterminé)	Semis : intérieur début avril à mi-avril	5 mm	45 cm si tuteuré / 60 cm si laissé au sol	7-10 jours	Soleil	10	55	90	70		
Tomate rouge	Oregon (déterminé)	Semis : intérieur début avril à mi-avril	5 mm	45 cm si tuteuré / 60 cm si laissé au sol	7-10 jours	Soleil	10	70	80	70		
Tomate verte	Green Zebra (indéterminé)	Semis : intérieur début avril à mi-avril	5 mm	45 cm si tuteuré / 60 cm si laissé au sol	7-10 jours	Soleil	10	70	100-200	70		
Tomatillo	-	Semis : intérieur début avril à mi-avril	5 mm	50 cm	7-10 jours	Soleil	10	90	100-200	70		

<i>Plante</i>	<i>Variété</i>	<i>Semis</i>	<i>Profondeur</i>	<i>Espacement</i>	<i>Germination</i>	<i>Ensoleillement</i>	<i>Qté semences / enveloppe</i>	<i>Nombre de jours pour maturité</i>	<i>Hauteur approx. en cm</i>	<i>Distance entre les rangs</i>	<i>Remarques</i>	<i>Semis aux 2 semaines</i>
Tomatillo mauve	-	Semis : intérieur début avril à mi-avril	5 mm	50 cm	7-10 jours	Soleil	10	75	120	60		
Tournesol	Mammoth	Semis : intérieur début mai / extérieur fin mai	1-2 cm	40 cm	5-21 jours	Soleil	10	55+	200-300	70		
Tournesol	Pike's peak	Semis : intérieur début mai / extérieur fin mai	1-2 cm	40 cm	5-21 jours	Soleil	10	55+	300-400	70		